

- Czemu nie działała poczta podczas demo?


Na pierwszy ogień nasza mała wpadka. Zapomniałem o przekierowaniu portów dla IMAP – my bad...

Po skonfigurowaniu konta SMTP w aplikacji MailPlus, maile wychodzące i tak wychodzą z serwera źródłowego (Gmail). Żeby jednak doszły do naszego konta pocztowego Synology, to musi być ustawione przekierowanie portu dla IMAP.

- Krzysztof PRIVATE

jak wygląda możliwość współdzielenia kalendarza i kontaktów w organizacji vs exchange?


Możemy oczywiście doinstalować Kalendarz i mieć go dostępnego z poziomu MailPlus:




Kontakty również są widoczne automatycznie, np. przy wydarzeniach w kalendarzu możemy dodać innych uczestników:

Edytowanie zdarzeń ✕

spotkanie



Rozpoczyna się: 30.08.2019  16:00 ▾



Kończy się: 30.08.2019  17:00 ▾

Strefa czasowa: Europe/Amsterdam ▾

Wydarzenie całonocne Powtórz wydarzenie

Szczegóły wydarzenia | Opis | **Lista gości**

zbyszek  


 zbyszek 

Usuń **Zapisz** **Anuluj**


- Bartłomiej PRIVATE
 appka do mobilnej poczty i czy synchronizuje kontakty i mozliwosc zamieszczania załączników z serwera NAS
 Kontakty z NAS czy z telefonu? Można nadać aplikacji uprawnienia na dostęp do kontaktów.
 Co do plików to możemy załączać pliki lokalne z telefonu, przez aplikację mobilną Synology MailPlus nie mamy bezpośredniego dostępu do plików na NASie.
- Krzysztof PRIVATE
 jakie sa mozliwosci migracji z ms exchange?
 Cały proces jest opisany tutaj krok po kroku: [https://originwww.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How to migrate emails from other mail servers to Synology MailPlus Server](https://originwww.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How%20to%20migrate%20emails%20from%20other%20mail%20servers%20to%20Synology%20MailPlus%20Server)
- Robert PRIVATE
 Czy do mail plus można migrować wiadomości z dowolnego innego konta z domeny mojej strony www?
 Poprzez IMAP – tak 😊
- Grzegorz PRIVATE
 czy istnieje możliwość podłączenia do poczty kalendarza wspólnego, do udostępniania?

Tak, jak najbardziej:

Możemy oczywiście doinstalować Kalendarz i mieć go dostępnego z poziomu MailPlus:



Kontakty również są widoczne automatycznie, np. przy wydarzeniach w kalendarzu możemy dodać innych uczestników:



- Mariusz PRIVATE

Z innej beczki pytanie techniczne - MailPlus ma IMAP, można podpiąć pod np Outlooka?

Tak, jak najbardziej: [https://originwww.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How do I set up my MailPlus account in Microsoft Outlook](https://originwww.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How%20do%20I%20set%20up%20my%20MailPlus%20account%20in%20Microsoft%20Outlook)

Należy pamiętać o przekierowaniu odpowiednich portów.

- Grzegorz PRIVATE
czy jako klienta, można używać Outlook?

Tak, jak najbardziej: https://originwww.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_set_up_my-MailPlus_account_in_Microsoft_Outlook

Należy pamiętać o przekierowaniu odpowiednich portów.

- Paweł PRIVATE
czy można korzystać z mailplus - jako kopii poczty na serwerach pocztowych zewnętrznych, korzystając z QC a nie DDNS ?

Tak, to jest różnica w sposobie dostępu do NASa, na aplikacje i pakiety nie ma większego wpływu.

- Grzegorz PRIVATE
Co z konfiguracją wysyłki, aby wiadomości nie były odrzucane przez inne serwery pocztowe?

To raczej kwestia ustawień odbierania poczty na zewnętrznych serwerach.

- Marcin PRIVATE
Czy na mailPlus jest możliwość założenia skrzynki współdzielonej?

Jest możliwość założenia skrzynki i po prostu udzielenia danych dostępowych dla kilku osób. Nie ma czegoś takiego jak "dedykowana skrzynka współdzielona".

Można też utworzyć alias dla kilku skrzynek np. handlowy@domena.pl

- Wojciech PRIVATE
czy serwer zapasowy wymaga osobnej licencji dla tego samego konta z serwera podstawowego?

Nie, po spięciu serwerów w klaster MailPlus licencje są sumowane. Czyli w darmowej wersji i dwóch NASach mamy 10 licencji do wykorzystania.

- Konrad PRIVATE
Czy jeśli chcemy mieć wysokodostępny klaster, to dla obu urządzeń (hosta i zapasowego) należy wykupić licencje na e-mail?

Nie, po spięciu serwerów w klaster MailPlus licencje są sumowane. Czyli w darmowej wersji i dwóch NASach mamy 10 licencji do wykorzystania.


- Mateusz PRIVATE
czy można zassac userów z DSM ?
ewelntualnie dodać userów z ActiveDirectory czy innego LDAPu?

Tak, użytkownicy DSM są jednocześnie użytkownikami MailPlus. Użytkownikowi DSM możemy nadać lub zabrać uprawnienia do MailPlus.

- Wojciech PRIVATE

Czy gdy zrobimy sieć mesh z użyciem większej liczby urządzeń, da się nimi centralnie zarządzać z jednego, tak jak w przypadku NASów?

Z poziomu routera głównego mamy następujące opcje zarządzania węzłem:



- Marek PRIVATE

Jak połączyć 2 serwery mail, które mają połączenie VPN.

W klaster MailPlus? Nie da się. Oba muszą być w sieci lokalnej oraz w jednej domenie.

Docelowo współdzielić jeden adres IP (jak w przypadku SHA), zatem nie jest to możliwe, aby były w innych sieciach.

Więcej info: https://synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_create_a_high_availability_cluster_for_MailPlus_Server

- Marek PRIVATE

Czy synology posiada rozwiązanie aby serwerMail mógł działać poprawnie na zewnątrz ?

Tak, można podpiąć własną domenę i skonfigurować revDNS, wtedy będziemy mieli pewność, że poczta będzie działać poprawnie na zewnątrz.

Czasami te ustawienia nie są konieczne, żeby wysyłać maile do serwerów zewnętrznych -> jak było widać na demo wysłałem maila do serwera pocztowego FEN i wszystko przebiegło bez zarzutu.

Zależy od ustawień serwera docelowego czy przyjmie maila, czy go odrzuci, ale tak jak mówię, revDNS znacznie pomaga 😊

- Michał PRIVATE

Czy mimo większej ilości punktów wzmocnienia sygnału mamy widoczną w sieci tylko jedną nazwę SSID?

Dokładnie tak, przełączanie pomiędzy węzłami następuje automatycznie w zależności od położenia urządzenia klienckiego (łączy się do węzła, który w tym miejscu zapewnia największą prędkość).

- Grzegorz PRIVATE

czy sieć gościnna może mieć ograniczona przepustowość odrębnie

Niestety nie ma takiej możliwości.

- Paweł PRIVATE

mam 2 routery rt2600ac. w przypadku jednego "zaawansowane sterowanie ruchem" pozwala na ustalenie parametrów dowolnej usługi z listy, natomiast na drugim mam możliwość wyboru także tylkoz usług aktualnie uruchomionych. Skąd ta różnica ?

To jest dobre pytanie. W pierwszej kolejności proponowałbym sprawdzić wersję firmware'u na obu urządzeniach. Możliwości powinny być identyczne.

- Grzegorz PRIVATE

Czy jest możliwość generowania kodu QR z konfiguracją WiFi dla gości?

Tak, jest taka możliwość z poziomu aplikacji mobilnej DS router.

- Robert PRIVATE

czy opcja modemu 3g/4g jest dostępna w przypadku braku połączenia WAN czy jednocześnie ?

Wydaje mi się, że tak ale temat do sprawdzenia. Proszę o maila: helpdesk@fen.pl -> sprawdzimy w miarę możliwości.

- Grzegorz PRIVATE

Czy po połączeniu do punktu mesh (któregoś z kolei) to pojawi się informacja o podłączonych klientach w głównym routerze

Tak, działa to jako jeden system, zarządzanie jest z poziomu routera głównego.

- Grzegorz PRIVATE

czy przełączanie łącza SMART działa między Wan, a opodłączonym modemem LTE?

SmartWAN działa pomiędzy portami WAN.

- Paweł PRIVATE

żeby skorzystać z DDNS, korzystając z routera ISP, RT2600ac trzeba przełączyć w tryb mostkowy ?

Nie, wystarczy skonfigurować DDNS, a router może pracować w trybie routera bezprzewodowego.

- Cezary PRIVATE

czy jest mozliwosc zdalnej nauki i podglad rutera serwer plikow synology ma taka strona

Tak, można skonfigurować DDNS bądź QuickConnect jak w przypadku DSM.

- Paweł PRIVATE

czy cała sieć ma jedną nazwę? czy klient widzi do którego punktu jest podłączony?

Sieć ma jedną nazwę SSID, klient nie widzi, do którego punktu jest podłączony. Mamy opcję sprawdzenia tego w aplikacji mobilnej bądź opcji WiFi Connect w SRM.

- Konrad PRIVATE

Czy da się ustawić, korzystając z VPN Server Plus, połączenie VPN z routerem jeśli nie ma on publicznego IP (jest za natem ISP)?

Przez DDNS, owszem.

- Konrad PRIVATE

W Safe Access, gdzie można zarządzać urządzeniami sieciowymi i tym do czego i ile mają dostępu niestety nie widać w żaden sposób drukarek marki Brother (np. MFC-9340CDW jak i innych). Jest to jedyne urządzenie, które tam się nie wyświetla, chociaż w Centrum Sieciowym SRM jest ono normalnie widoczne. Czy jesteście w stanie powiedzieć Państwo, czy Safe Access w jakiś sposób ogranicza urządzenia, które są lub nie są dostępne? Jeśli tak, to czym to jest podyktowane. Ewentualnie czy można w alternatywny sposób ograniczyć dostęp drukarki do internetu (aby było dostępna tylko w sieci lokalnej).

Nie powinno tak być, kontaktował się Pan z supportem Synology w tej sprawie?

- Krzysztof PRIVATE


Na jakie systemy jest aplikacja DS router? (android, ios)

Odpowiedź zawarta w pytaniu 😊 dokładnie, Android i iOS.

- Paweł PRIVATE

można połączyć kolejny punkt dostępowy po kablu żeby zoptymalizować moc połączenia ?

Tak, na początku należy go dodać bezprzewodowo, natomiast potem można stworzyć połączenie kablowe pomiędzy węzłami.



- Adam PRIVATE

Czy MR2200ac możemy połączyć do wspólnego switch, a z innymi MR2200ac i oddzielnego routera by skorzystać z technologii mesh czy technologia mesh działa tylko po WiFi- urządzenia tworzące siatkę komunikują się po WiFi?

Pytanie jest tak napisane, że nie bardzo rozumiem. Technologia mesh działa również po kablu, punkty dodajemy do siatki bezprzewodowo, ale możemy potem zmienić typ połączenia na kablowe.

Najlepszą taktyką jest szeregowe łączenie punktów. Nie wydaje mi się by coś stało na przeszkodzie by pomiędzy głównym routerem a punktami znalazł się switch, aczkolwiek nie próbowałem takiego rozwiązania, gdyż szeregowe łączenie punktów wydaje mi się najbardziej korzystne.

- Paweł PRIVATE
jak można udostępnić sieć gościa na ethernet a nie tylko na wifi ?

Na ten moment nie ma takiej opcji.

- Daniel PRIVATE
jaki jest model tego rutera dla entuzjastów technologii :) ?

RT2600ac

- Maciej PRIVATE
Jak wiele punktów Wi-Fi może być podpiętych w sieci mesh?

Zaleca się następujące konfiguracje:

1 główny + 6 punktów Wi-Fi (we wszystkich środowiskach łączy bezprzewodowego)

1 główny + 12 punktów Wi-Fi (we wszystkich środowiskach łączy przewodowego)

- Jacek PRIVATE
czy wiesz jak zabezpieczyć NAS np przez Sophos ?

To bardzo ogólne pytanie, więc ogólna odpowiedź: konfigurując polityki z wykorzystaniem Sophosa. 😊

W celu zasięgnięcia więcej wiedzy w tym temacie zapraszam na helpdesk@fen.pl. Jesteśmy autoryzowanym ośrodkiem certyfikującym Sophosa, więc myślę, że coś poradzimy 😊

- Paweł PRIVATE
Jak zrealizować obsługę zewnętrznej skrzynki MAIL (np. onet, gmail - darowy) korzystając z mail, albo mailplus z synology. Chodzi o dostęp do całej historii poczty wychodzącej i przychodzącej.

Migracja poczty oraz konfiguracja SMTP z poziomu klienta.

- Marcin PRIVATE
Czy mailplus obsługuje tradycyjne protokoły pop3/imap do ściągania poczty ?

Tak, jak najbardziej.

- Marcin PRIVATE 

Bazy danych stron do filtrów smart access są ciągnięte online, czy przechowywane na urządzeniu?

Dobre pytanie, proszę o kontakt: helpdesk@fen.pl

- Robert PRIVATE 

czy w przypadku konfiguracji z dwoma portami Wan od 2 providerów czy można wykorzystać jednocześnie oba łącza ?

Do sprawdzenia, proszę o kontakt: helpdesk@fen.pl

- Robert PRIVATE 

Może jakaś promocja na routery RT2600/2200 ?

Na ten moment nie przewidujemy takiej, ale proszę o kontakt: kamil.luczak@fen.pl. Będę miał na uwadze zainteresowanie zakupem.

- Marcin PRIVATE 

Czy urządzenia mają dedykowany interfejs radiowy do pracy w trybie mesh?

Mają Ethernet i WiFi do pracy w trybie mesh:

Wybierz typ łącza nadrzędnego (Salon)

Automatyczne (Zalecane)
Skonfiguruj system tak, aby automatycznie wykrywał i wybierał najlepszy typ łącza nadrzędnego.

Ręcznie
Skonfiguruj system tak, aby priorytet miało połączenie Ethernet, podczas gdy nadal możesz ręcznie wyznaczyć bezprzewodowe połączenie nadrzędne. Jeśli sieć przewodowa zostanie odłączona, system automatycznie przełączy się na połączenie bezprzewodowe.

Tylko Ethernet
Skonfiguruj sieć Ethernet jako typ łącza nadrzędnego. Dostęp do Internetu będzie możliwy tak długo, jak sieć przewodowa będzie podłączona.

- Robert PRIVATE 

z jakimi urządzeniami może tworzyć sieć MESH

RT2600ac, RT1900ac, MR2200ac. Nie testowaliśmy możliwości tworzenia siatki mesh z rozwiązaniami innych vendorów.

- Bartłomiej PRIVATE [Q](#)

A jak mozliwosci wymiany oprogramowania np na OpenWRT albo Tomato?

Please... To właśnie soft, a nie bebechy czynią rozwiązania Synology tak pożądanymi i to soft powoduje, że nie leżą one na półce w lidlu za 100 zł.

Nie próbowałem nigdy wymieniać softu na tych sprzętach.